

ecomarmo

marte

GRANITOGRES



CASALGRANDE
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE



nero acapulco

marte

GRANITOGRES



FLOOR: nero acapulco cm 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

COLORI COLOURS COULEURS FARBEN

nero acapulco



grigio maggia



grigio marostica



raggio di luna



palissandro

botticino

azul bahia

azul macauba

marte

GRANITOGRES

grigio egeo



thassos



ramora brown



bronzetto



verde guatemala

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE

					
Formati Sizes Formats Formate	cm 15x15 5 ⁷ / ₈ "x5 ⁷ / ₈ "	cm 30x30 11 ³ / ₄ "x11 ³ / ₄ "	cm 30x60 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	cm 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	cm 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "
Spessori Thicknesses* Epaisseurs Stärken	mm 9,4	mm 9,4	mm 9,4	mm 9,4	mm 9,4
Superfici Surfaces Surfaces Oberflächen	●	● ●	● ● ●	● ● ●	●



Media
Medium
Modérée
Mittlere

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **490**

Rettificate in un unico calibro Rectified version in a single caliber Rectifiés en un unique calibre Boden Sie in einem einzigen Kaliber


* Spessore su superficie naturale Thickness on matt surface Epaisseur sur surface mat Stärke der Fliesen mit Matt Oberfläche

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:

Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **479**

- Naturale Matt Naturelle Matt **R9 A**
(A richiesta On request
Sur demande Auf Anfrage **R10**)
- Levigata Polished Polie Poliert
- Bocciardata **R11 A+B**

SUPERFICI SURFACES SURFACES OBERFLÄCHEN



Levigata














Naturale **R9 A**

Bocciardata **R11 A+B**

marte

GRANITOGRES

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE

Formati Sizes Formats Formate	   			
	Battiscopa Bullnose Plinthe à bord arrondi Stehsockel Gradino Step tread Nez de marche Stufenplatte Gradone (assemblato) Angolare (assemblato)			
	cm 9x30 3 1/2" x 1 1/4" cm 30x30 11 3/4" x 11 3/4" cm 30x33 11 3/4" x 13" cm 30x33 11 3/4" x 13"			
	cm 9x60 3 1/2" x 23 5/8" cm 30x60 11 3/4" x 23 5/8" cm 60x33 23 5/8" x 13" cm 60x33 23 5/8" x 13"			
	   			
	Gradone toro Angolare toro Gradone toro con bordo antiscivolo Gradone toro with non-slip edge Gradone toro avec nez antidérapant Gradone toro mit rutschsicherer Kante Angolare toro con bordo antiscivolo Angolare toro with non-slip edge Angolare toro avec nez antidérapant Angolare toro mit rutschsicherer Kante			
Formati Sizes Formats Formate	cm 60x33 23 5/8" x 13" cm 60x33 23 5/8" x 13" cm 60x33 23 5/8" x 13" cm 60x33 23 5/8" x 13"			
	cm 120x33 47 1/4" x 13" cm 120x33 47 1/4" x 13"			
	  			
	Zoccolo a raccordo a becco civetta** Cove base with rounded edge Plinthe à gorge bord arrondi Hohlkehlsöckel mit abgerundeter Kante Listello Listel Listel Zeilerleiste Tozzetto Insert Cabochon Einleger			
Formati Sizes Formats Formate	cm 15x30 5 7/8" x 1 1/4" cm 9x30 3 1/2" x 1 1/4" cm 9x60 3 1/2" x 23 5/8" cm 9x9 3 1/2" x 3 1/2"			
	  			
	Art. 9660 Pool Wave Art. 9667 Pool Wave ▲ Art. 9668 Pool Wave ▲			
Formati Sizes Formats Formate	cm 60x25 23 5/8" x 9 7/8" cm 25x29 9 7/8" x 11 1/2" cm 25x29 9 7/8" x 11 1/2"			

** Non rettificato Not rectified Non rectifié Nicht rektifiziert

▲ 2pcs 45°

Produzione corrente solo nei colori: Currently produced only in the following colours:


Productions courantes seulement dans les couleurs: Aktuelle Produktion nur in den Farben:

Botticino, Bronzetto, Grigio Egeo, Nero Acapulco, Palissandro, Raggio di Luna, Thassos

Altri colori a richiesta Other colours available on request Autres couleurs sur demande Weitere Farben auf Wunsch


DECORI DECORS DÉCORS DEKORE

mosaico fresato ■



cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
tessera cm 3x3 - 1 1/8" x 1 1/8"
Superficie naturale e levigata Matt and polished surface
Surface naturelle et polie Matte und polierte Oberfläche

mosaico ■



cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
tessera cm 3x3 - 1 1/8" x 1 1/8"
su rete on net sur trame auf Netz
Solo superficie levigata Polished surface only
Seulement surface polie Nur in polierter Oberfläche

listelli ■



cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
tessera cm 3x30 - 1 1/8" x 11 3/4"
Solo superficie levigata Polished surface only
Seulement surface polie Nur in polierter Oberfläche

listelli texture ■



cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
tessera cm 1,5x30 - 5/8" x 11 3/4"
su rete on net sur trame auf Netz
Naturale, levigato, bocciardato Matt, polished, bocciardato
Naturel, poli, bouchardé Matt, poliert, gehämmert

mosaico mix A*



cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
tessera cm 2,2 - 7/8" x 7/8"
su rete on net sur trame auf Netz
bianco assoluto, azul bahia, azul macauba

mosaico mix B*



cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
tessera cm 2,2 - 7/8" x 7/8"
su rete on net sur trame auf Netz
bianco assoluto, azul bahia, azul macauba, acciaio

mosaico mix C*



cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
tessera cm 2,2 - 7/8" x 7/8"
su rete on net sur trame auf Netz
grigio egeo, grigio maggia, raggio di luna

mosaico mix D*



cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
tessera cm 2,2 - 7/8" x 7/8"
su rete on net sur trame auf Netz
grigio egeo, grigio maggia, raggio di luna, acciaio

mosaico mix F*



cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
tessera cm 2,2 - 7/8" x 7/8"
su rete on net sur trame auf Netz
botticino, bronzetto, palissandro, verde guatemala

■ Disponibile in tutti i colori della serie
Available in all the colours of the serie
Disponibile dans toutes les couleurs de la série
Verfügbar in allen Farben
* Produzione standard su superficie levigata
Standard production with polished surface
Production standard pour la surface polie
Standardausführung in polierter Oberfläche

marte

GRANITOGRES



WALL: listelli texture thassos cm 30x30 - 11^{3/4"}x11^{3/4"}

MARTE

GRANITOGRES

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain
Grès cérame vitrifié Feinsteinzeug



CASALGRANDE
PADANA
THE GREEN WAY TO PAVE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



UPEC**

	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* résultats des essais* Ergebnisse*
 classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla UGL completamente greificato group Bla UGL fully vitrified group Bla UGL grès cérame fin Gruppe Bla UGL Feinsteinzeug
 caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
 assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
 resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm ²
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
 resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
 dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN 51130 D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R. BS7976-2:2002 BSEN13036-4:201	Naturale Matt Naturelle Matt R9 A (A richiesta On request Sur demande Auf Anfrage R10) Bocciardata R11 A+B valore μ > 0,40 *** PTV > 36 ***
 resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

** si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>

*** prova su superficie asciutta test on a dry surface essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo www.casalgrandepadana.it o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at www.casalgrandepadana.com. Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse www.casalgrandepadana.fr ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website www.casalgrandepadana.de zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



CASALGRANDE
PADANA
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

