

**ecocemento**

---

**opus**

GRANITOKER



**CASALGRANDE  
PADANA**  
THE GREEN WAY TO PAVE





WALL / FLOOR: opus grigio cm 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>" cementina grigia mix cm 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"



**COLORI** | COLOURS | COULEURS | FARBEN



opus beige



opus grigio

**FORMATI SPESSORI SUPERFICI | SIZES THICKNESSES SURFACES | FORMATS EPATTEURS SURFACES | FORMATE SURFACES OBERFLÄCHEN**

Caratteristiche tecniche Granitoker a pagina: Granitoker Technical features on page:  
 Caractéristiques techniques Granitoker à la page : Granitoker Technische Eigenschaften auf Seite: **526**

<input type="checkbox"/>	<b>Formati Sizes Formats Formate</b>	<b>cm 20x20 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"</b>
<b>Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken</b>	mm 9	
<b>Superfici Surfaces Surfaces Oberflächen</b>		● Naturale Matt Naturelle Matt <b>R9</b>
 Accentuata Accentuated Importante Starke		

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **533**

**DECORI | DECORS | DÉCORS | DEKORE**
**cementina  
multi. beige A \***





**cm 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"**
**cementina  
multi. beige B \***

**cm 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"**
**cementina  
multi. beige C \***

**cm 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"**
**cementina  
multi. beige D \***

**cm 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"**

Composizioni 4x4 pz 4x4 pcs compositions Compositions en 4x4 pcs 4x4 St. Kompositionen


**cementina multi. beige mix \*\***

**cm 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"**


## DECORI | DECORS | DÉCORS | DEKORE

**cementina  
multi. grigia A \***

cm 20x20 - 7 7/8" x 7 7/8"

**cementina  
multi. grigia B \***

cm 20x20 - 7 7/8" x 7 7/8"




**cementina  
multi. grigia C \***

cm 20x20 - 7 7/8" x 7 7/8"

**cementina  
multi. grigia D \***

cm 20x20 - 7 7/8" x 7 7/8"


Composizioni 4x4 pz 4x4 pcs compositions Compositions en 4x4 pcs 4x4 St. Kompositionen

**cementina multi. grigia mix \*\***

cm 20x20 - 7 7/8" x 7 7/8"

\* Ordinabili singolarmente (minimo 1 scatola) Option to choose specific designs (min. one box) Possibilité de commander séparée (1 boîte minimum) Einzeln bestellbar (mindestens 1 Karton)

\*\* Non ordinabili singolarmente (ogni scatola contiene un mix di soggetti diversi) Specific designs not available (each box contains a mix of different designs) Pas de possibilité de commander séparée (chaque boîte contient un mélange de décors différents) Nicht einzeln bestellbar (jeder Karton enthält eine Mischung unterschiedlicher Elemente)

**DECORI | DECORS | DÉCORS | DEKORE****cementina grigia mix \***cm 20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"

\* Non ordinabili singolarmente (ogni scatola contiene un mix di soggetti diversi) Specific designs not available (each box contains a mix of different designs)  
 Pas de possibilité de commande séparée (chaque boîte contient un mélange de décors différents) Nicht einzeln bestellbar (jeder Karton enthält eine Mischung unterschiedlicher Elemente)



ecocemento

WALL / FLOOR: opus grigio cm 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"\_cementina multi. grigia mix cm 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"



norma  
standards  
norme  
Norm

risultato prova\*  
test results\*  
resultats des essais\*  
Ergebnisse\*

	classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla completamente greificato group Bla fully vitrified group Bla grès céramique fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
	caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimes en 1er choix Entspricht Normen
	assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
	resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm <sup>2</sup>
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
	resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
	resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärtigkeit	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm <sup>3</sup>
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 <sup>-6</sup>
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
	resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN EN 16165 ANNEX B  D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R.	Naturale Matt Naturelle Matt R9  valore μ > 0,40
	resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

\* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefahre Werte

\*\* si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:  
veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: siehe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastra a piastra. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo [www.casalgrandepadana.it](http://www.casalgrandepadana.it) o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at [www.casalgrandepadana.com](http://www.casalgrandepadana.com). Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse [www.casalgrandepadana.fr](http://www.casalgrandepadana.fr) ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbonterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website [www.casalgrandepadana.de](http://www.casalgrandepadana.de) zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



CASALGRANDE  
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy  
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121  
[info@casalgrandepadana.it](mailto:info@casalgrandepadana.it) - [www.casalgrandepadana.com](http://www.casalgrandepadana.com)

